

Maschinenliste

CNC Bohr-/Fräszentrum

Soraluce SP 8000

Verfahrweg X	6500 mm
Verfahrweg Y	2000 mm
Verfahrweg Z	1200 mm

Union BFT 102

Verfahrweg X	1600 mm
Verfahrweg Y	1200 mm
Verfahrweg Z	1600 mm

Drehautomaten

CNC-Drehautomaten

Böhringer VDF 315 C:	Ø 450 mm Drehlänge: 1500 mm
Traub TNS 60:	Ø 60 mm Stangenzuführung
Attack LD-16B:	Ø 16 mm Stangenzuführung

Schleifen

Flachschleifen Naxos

Schleiflänge/-breite	Ø 2000 mm
----------------------	-----------

Flachschleifen Meuselwitz-Stirnschliff

Schleiflänge/-breite	3000 x 600 (mm)
----------------------	-----------------

Flachschleifen Elb-Umfangschliff

Schleiflänge/-breite	3000 x 750 (mm)
----------------------	-----------------

Flachschleifen Elb-Umfangschliff

Schleiflänge/-breite	300 x 500 (mm)
----------------------	----------------

Spitzenlos Koebau

Schleiflänge/-breite	Ø 50
----------------------	------

Innen-/Außenschlf. Schaudt

Schleiflänge/-breite	AØ 350 x 1000 (mm)
----------------------	--------------------

Schleiflänge/-breite	IØ 310 x 200 (mm)
----------------------	-------------------

CNC Bearbeitungszentrum

Maho MH 1600 S

Verfahrweg X	1600 mm
Verfahrweg Y	800 mm
Verfahrweg Z	800 mm

Maho MC 5

Verfahrweg X	500 mm
Verfahrweg Y	400 mm
Verfahrweg Z	400 mm

Maho 600 E

Verfahrweg X	600 mm
Verfahrweg Y	450 mm
Verfahrweg Z	450 mm

DMG DMC 60 H


Verfahrweg X	600 mm
Verfahrweg Y	560 mm
Verfahrweg Z	560 mm

DMG DMU 60 T

Verfahrweg X	630 mm
Verfahrweg Y	560 mm
Verfahrweg Z	560 mm

Hurco VMX 30

Verfahrweg X	760 mm
Verfahrweg Y	510 mm
Verfahrweg Z	560 mm



Sägen

max.	400 x 250 (mm)
------	----------------

Ausbrennen

Konv. Ausbrennen	2000 x 2000 x 120 (mm)
------------------	------------------------

Glühofen

max.	2200 x 800 x 780 (mm)
------	-----------------------

Schweißbau

	MIG / MAG / WIG
--	-----------------

	Punktschweißen
--	----------------

Messmaschine

Wenzel LH 1210	2500 x 1200 x 1000 (mm)
----------------	----------------------------